

Bedrijfswagenrapport (gratis versie)

UNIMOG UNIMOG



Het kenteken NV-59-49 hoort bij een Unimog Unimog. Deze bedrijfswagen (neerklapbare zijschotten) werd toegelaten op 28-02-1955. Het lege gewicht is 1.842 kg, het laadvermogen is 1.308 kg en de maximale toegestane massa is 3.150 kg.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	8. Carrosserie
2. Uiterlijk	9. Afmetingen
3. Historie	10. Massa
4. Status	11. Trekkraft
5. Motor	12. As #1
6. Brandstof #1	13. As #2
7. Eigenschappen	

1. Algemeen

Merk	Unimog
Model	Unimog
Handelsbenaming	Unimog
Type	401.102
Bekijk volledig bedrijfswagenrapport	
Verkoop je bedrijfswagen zonder gedoe	

2. Uiterlijk

Soort	Bedrijfswagen
Inrichting	Neerklapbare zijschotten
Check schadeverleden	

3. Historie

Datum eerste toelating	28-02-1955
Datum afgifte Nederland	21-07-2022
Datum laatste tenaamstelling	21-07-2022
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Ja
Geïmporteerd	Ja
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee
Ontdek land van herkomst	

[Goedkope bedrijfswagenverzekering](#)

5. Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.767 cm ³

[Controleer kilometerstand](#)

6. Brandstof #1

Brandstof-nummer	1
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	0
Vermogen	19,00 kW (26 pk)

7. Eigenschappen

Aantal zitplaatsen	2
Aantal wielen	4
Aantal deuren	2

8. Carrosserie

Carrosserie-nummer	1
Categorie	N1
Type	BA
Type omschrijving	Vrachtwagen
Code	2
Code omschrijving	Neerklapbare zijschotten
Plaats chassisnummer	R. centrale balk v. vooras

9. Afmetingen

Breedte	161 cm
Wielbasis	172 cm

10. Massa

Leeg gewicht	1.842 kg
Rijklaar gewicht	1.942 kg
Laadbaar gewicht	1.308 kg
Technisch limiet massa	3.150 kg
Wettelijk limiet massa	3.150 kg
Maximum massa samenstelling	12.100 kg

11. Trekkracht

Maximaal trekgewicht autonoom	8.950 kg
Maximaal trekgewicht middenas	8.950 kg

12. As #1

As-nummer	1
Plaatscode	Voor
Hefas	Nee
Technisch limiet	1.350 kg
Wettelijk limiet	1.350 kg
Spoorbreedte	130 cm

13. As #2

As-nummer	2
Plaatscode	Achter
Hefas	Nee

Technisch limiet	1.800 kg
Wettelijk limiet	1.800 kg
Spoorbreedte	130 cm